

立銑刀系列

END MILL SERIES

方肩銑削

Shoulder Face Milling Series

平面銑削

Surface Milling Series

銑 槽

Mortising Series

多功能銑削

Multi-Function Milling Series

仿形銑削

Profile Milling Series




I

銑 刀

End Mill Cutter

◆方肩銑削系列索引表 Shoulder Face Milling Series Index	212	◆平面銑削系列索引表 Surface Milling Series Index	213
EAPMC00	224	EC	244
EAPMC	226	S45SE00	243
EAPMC	226	SE50-C00	242
EAPMD00	227	◆槽銑系列索引表 Mortising Series Index	213
EAX20-O	217	TS00-C00	245
EAX20	218	TSP	245
EAX30-O	220	SC	246
EAX30	221	SCT	246
E90AP00	218	◆多功能銑削系列索引表 Multi-Function Milling Series Index	213
EAP	235	TM45°	254
ED90AP00	234	TM60°	254
EM90AP00	231	TC45°	255
EM90AP16	238	◆仿形銑削系列索引表 Profile Milling Series Index	214
ESP	239	◆加工圖示指南 Processing Icon Guide	214
EAX SHELL	237	EDRDH00	248
EX90	238	EC00M0000	249
EASX400	240	(E)RD(HA)0R0	250
SAE	236	EZC	253
		ERDH	251



方肩銑削系列索引表

Shoulder Face Milling Series Index

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page	刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
A 刀片 INSERT	EAPMC00	Ø12 Ø21 Ø40 Ø14 Ø25 Ø50 Ø16 Ø26 Ø63 Ø17 Ø32 Ø20 Ø35	224 225	B 鏤銑端銑刀 CARBIDE END MILL	ED90AP00	Ø10 Ø17 Ø33 Ø11 Ø20 Ø35 Ø12 Ø21 Ø13 Ø25 Ø16 Ø26	234
	EAPMC	Ø16 Ø26 Ø17 Ø33 Ø20 Ø35 Ø21 Ø25	226		EM90AP00	Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50	231
	EAPMD00	Ø25 Ø35 Ø26 Ø40 Ø28 Ø50 Ø32 Ø63 Ø33	227 228		EM90AP16	Ø63 Ø80	238
	EAX20-O	Ø14 Ø25 Ø40 Ø16 Ø26 Ø50 Ø18 Ø28 Ø63 Ø20 Ø30 Ø22 Ø32	217		ESP400	Ø50 Ø160 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125	239
	EAX20	Ø14 Ø22 Ø33 Ø16 Ø25 Ø35 Ø17 Ø26 Ø40 Ø18 Ø28 Ø50 Ø20 Ø30 Ø63 Ø21 Ø32	218 219		EAX SHELL	Ø40 Ø125 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100	237
	EAX30-O	Ø25 Ø40 Ø28 Ø50 Ø30 Ø63 Ø32 Ø35	220		EX90	Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125	238
	EAX30	Ø25 Ø33 Ø26 Ø35 Ø28 Ø40 Ø30 Ø50 Ø32 Ø63	221 222		EAPMC NEW	Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100	226
	E90AP00	Ø12 Ø20 Ø35 Ø14 Ø21 Ø40 Ø16 Ø25 Ø50 Ø17 Ø26 Ø18 Ø32	230		EASX400	Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 Ø139	240
	EAP	Ø10 Ø17 Ø11 Ø20 Ø12 Ø25 Ø13 Ø16	235		SAE-00	Ø30 Ø33 Ø40 Ø45 Ø50 Ø63	236

平面銑削系列索引表

Surface Milling Series Index

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page	刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
		Ø64 Ø74 Ø94 Ø114 Ø139	244	 80° 菱形 Diamond Type C	S45SE00 	Ø50 Ø125 Ø63 Ø160 Ø80 Ø100	243
					SE50-C00 	Ø50	242

銑槽系列索引表

Mortising Series Index

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page	刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 80° 菱形 Diamond Type C	TS00-C00 	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø30 Ø35	245	 90° 正方形 Square Type S	SC 	Ø100 Ø126 Ø160 Ø200	246
	TSP 	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø30 Ø35	245		SCT 	Ø160 Ø200	246

多功能銑削系列索引表

Multi-Function Milling Series Index

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page	刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 三角形 Triangular Type T	TM45° 	Ø21 Ø31 Ø48.8 Ø63.8	254	 三角形 Triangular Type T	TC45° 	Ø25 Ø30 Ø40	255
	TM60° 	Ø21 Ø31 Ø48.8 Ø63.8	254				

Shoulder Face Milling Series Index 方肩銑削系列索引表

Mortising Series Index 銑槽系列索引表

Multi-Function Milling Series Index 多功能銑系列索引表



A
刀片
INSERT

B
鏤鋼端銑刀
CARBIDE END MILL

C
外徑車刀架
TOOL HOLDER

D
外徑出水車刀架
TOOL HOLDER
WITH COOLANT

E
走心式車刀架
AUTOMATIC LATHES

F
手工具
HAND TOOLS

G
內徑車刀架
BORING BAR

H
切斷刀架
GROOVING

I
銑刀
END MILL
CUTTER

J
快速鑽頭
RAPID DRILL

K
機床配件
MACHINE
ACCESSORIES

仿型銑削系列索引表

Profile Milling Series Index

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑 (D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page	刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀 Tool Type	切削刃外徑 (D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
	EDRDH00	Ø16 Ø30 Ø17 Ø32 Ø20 Ø35 Ø21 Ø25 Ø26	248	 六邊形 Hexagon Type W	EZC	Ø16 Ø32 Ø18 Ø35 Ø20 Ø40 Ø22 Ø50 Ø25 Ø63 Ø28	253
 圓形 Round Type R	EC00M00000	柄徑 (D) Shank Dia.(mm) Ø8 Ø20 Ø10 Ø25 Ø12 Ø32 Ø16	249		ERDH	Ø50 Ø63	251
	(E)RD(HA)0R0	Ø10 Ø20 Ø35 Ø11 Ø21 Ø12 Ø25 Ø13 Ø26 Ø16 Ø30 Ø17 Ø32	250	 圓形 Round Type R			

加工圖示指南

Processing Icon Guide

圖標 Icon	說明 Explanation	圖標 Icon	說明 Explanation	圖標 Icon	說明 Explanation
	直角鑽孔 Right angle Drilling		曲面銑削 Surface Milling		R角開槽 R Corner Slotced
	圓孔倒角 Chamfer Of Rounding Hole		仿型銑削 Profilemilling		R角側銑 R Corner Side Milling
	槽銑 Slot Milling		全開槽 Full Slot		R溝槽 R Slot
	T型槽銑 T Type		斜度坡走銑削 Angular Plunge Grinding		
	側銑 Side Milling		平面銑削 Slab Milling		

EAX 系列 EAX series


強化了刀尖的低抵抗刀片和高度的切刃

Precision insert with strong cutting edge and low cutting force design

採用獨立的曲線狀切刃，提高刀尖強度，減小了切削阻抗。
Unique curved cutting edge design lowers cutting force yet improves.

高精度切刃實現了接近精加工領域的高品質加工面。
Achieving high quality finish with high precision cutting edge.

在深溝槽加工和低剛性機床上也可流暢加工。
Smooth cutting even for deep grooves and low rigidity machines.



高耐久性刀體

Highly durable body

以特殊表面處理，提高了耐腐蝕性，耐磨損性。
Special surface treatment improves corrosion resistance and scratch resistance.

以增大螺孔直徑，提高鎖緊力和耐久性。
Increased screw size improves clamping force and durability.


全型號帶氣孔

Internal coolant-holes are a standard feature for the whole series

氣冷和水冷，便排屑順暢。
Improved chip evacuation with air or coolant supply.

切削功率 Cutting force


比以往品減削15%的切削阻力(主成份)
Cutting resistance (main component) is approx 15% lower than conventional cutters.



切削條件 Cutting conditions
被削材 Work material : S50C
刀具 Tool : EAX3035E (Ø32)
刀片 Insert : AXMT170508PEER-G
材質 Grade : ACP200
切削速度 Cutting speed : $V_c=200\text{m/min}$
進給率 Feed rate : $f_z=0.2\text{mm/t}$ ($V=1,200\text{mm/min}$)
切削寬 Cutting width : $a_e=8\text{mm}$
切深是 Cutting depth : $a_p=10\text{mm}$




耐崩損性 Fracture resistance

刀尖強度強化，耐崩損性大幅提高
Huge increase in fracture resistance with improved cutting edge strength.



切削條件 Cutting conditions
被削材 Work material : SCM440
刀具 Tool : EAX3032E (Ø32)
刀片 Insert : AXMT170508PEER-G
切削速度 Cutting speed : $V_c=100\text{m/min}$
進給率 Feed rate : $f_z=0.4\text{mm/t}$ ($V=1,260\text{mm/min}$)
切削寬 Cutting width : $a_e=25\text{mm}$
切深是 Cutting depth : $a_p=3\text{mm}$

EAX20-O



EAX端銑刀
EAX End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	
EAX2014E-80-O	●	14	16	80	25	1	AX□□1235□□	CS30A	T-8	
EAX2016E-100-O	●	16	16	100	25	2				
EAX2018E-100-O	●	18	16	100	25	2				
EAX2020E-100-2T-O	●	20	20	100	30	2				
EAX2020E-110-O	●	20	20	110	30	3				
EAX2022E-110-O	●	22	20	110	30	3				
EAX2025E-120-O	●	25	25	120	35	4				
EAX2028E-120-O	●	28	25	120	35	4				
EAX2030E-120-O	●	30	25	120	35	4				
EAX2032E-130-O	●	32	32	130	40	5				
EAX2040E-150-O	●	40	32	150	30	6				
EAX2050E-150-O	●	50	32	150	30	7				
EAX2063E-150-O	●	63	32	150	30	8				
EAX2014EL-120-O	●	14	16	120	25	1				
EAX2016EL-145-O	●	16	16	145	25	2				
EAX2018EL-145-O	●	18	16	145	25	2				
EAX2020EL-150-O	●	20	20	150	40	3				
EAX2022EL-150-O	●	22	20	150	30	3				
EAX2025EL-170-O	●	25	25	170	50	4				
EAX2026EL-200-O	●	26	25	200	50	4				
EAX2028EL-170-O	●	28	25	170	30	4				
EAX2030EL-170-O	●	30	25	170	30	4				
EAX2032EL-180-O	●	32	32	180	60	5				
EAX2040EL-180-O	●	40	32	180	30	6				
EAX2040EL-180-6T-O	●	40	32	180	30	6				

- 刀片資料：AX□□1235□□→參考216頁
- Insert Detail：AX□□1235□□→Ref.Page-216
- O：Oil hole
- O：帶水孔。
- 僅限部份地區銷售
- Limited sales for some areas

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT






ZCMT



I

銑刀
END MILL
CUTTER

EAX20

 EAX端銑刀
 EAX End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
EAX2014E-80	●	14	16	80	25	1	AX□□1234□□	CS30A	T-8	
EAX2016E-100	●	16	16	100	25	2				
EAX2018E-100	●	18	16	100	25	2				
EAX2020E-110	●	20	20	110	30	3				
EAX2022E-110	●	22	20	110	30	3				
EAX2025E-120	●	25	25	120	35	4				
EAX2028E-120	●	28	25	120	35	4				
EAX2030E-120	●	30	25	120	35	4				
EAX2032E-130	●	32	32	130	40	5				
EAX2040E-150	●	40	32	150	30	6				
EAX2050E-150	●	50	32	150	30	7				
EAX2063E-150	●	63	32	150	30	8				
EAX2014EL-120	●	14	16	120	25	1				
EAX2016EL-145	●	16	16	145	25	2				
EAX2017EL-145	●	17	16	145	25	2				
EAX2017EL-150	●	17	16	150	25	2				
EAX2018EL-145	●	18	16	145	25	2				
EAX2020EL-150	●	20	20	150	40	3				
EAX2021EL-150	●	21	20	150	40	2				
EAX2021EL-200	●	21	20	200	40	2				
EAX2021EL-250	●	21	20	250	40	2				
EAX2021EL-150-3T	●	21	20	150	40	3				
EAX2021EL-200-3T	●	21	20	200	40	3				
EAX2021EL-250-3T	●	21	20	250	40	3				
EAX2022EL-150	●	22	20	150	30	3				
EAX2025EL-170	●	25	25	170	50	2				
EAX2025EL-170-4T	●	25	25	170	50	4				
EAX2026EL-150	●	26	25	150	35	2				
EAX2026EL-200	●	26	25	200	35	2				
EAX2026EL-250	●	26	25	250	35	2				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT



ZCMT



I

 銑刀
 END MILL
 CUTTER

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
EAX2026EL-150-4T	●	26	25	150	35	4	AX□□1235□□	CS30A	T-8	
EAX2026EL-200-4T	●	26	25	200	35	4				
EAX2026EL-250-4T	●	26	25	250	35	4				
EAX2028EL-170	●	28	25	170	30	2				
EAX2030EL-170	●	30	25	170	30	2				
EAX2032EL-180-4T	●	32	32	180	60	4				
EAX2032EL-180	●	32	32	180	60	5				
EAX2033EL-150	●	33	32	150	40	5				
EAX2033EL-200	●	33	32	200	40	5				
EAX2033EL-250	●	33	32	250	40	5				
EAX2033EL-300	●	33	32	300	40	5				
EAX2035EL-150	●	35	32	150	40	5				
EAX2035EL-200	●	35	32	200	40	5				
EAX2035EL-250	●	35	32	250	40	5				
EAX2035EL-300	●	35	32	300	40	5				
EAX2040EL-180	●	40	32	180	30	6				

- 刀片資料：AX□□1235□□→參考216頁
- Insert Detail：AX□□1235□□→Ref.Page-216
- 僅限部份地區銷售
- Limited sales for some areas

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT





ZCMT



I

銑刀
END MILL
CUTTER

EAX30-O

EAX端銑刀
EAX End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	
EAX3025E-20-120-O	●	25	20	120	35	2	AX□□1705□□	CS40	T-15	
EAX3025E-120-O	●	25	25	120	35	2				
EAX3028E-120-O	●	28	25	120	35	2				
EAX3030E-130-O	●	30	25	130	40	3				
EAX3032E-25-130-O	●	32	25	130	40	3				
EAX3032E-130-O	●	32	32	130	40	3				
EAX3035E-130-O	●	35	32	130	40	3				
EAX3040E-170-O	●	40	32	170	50	4				
EAX3050E-170-O	●	50	32	170	50	5				
EAX3063E-170-O	●	63	32	170	50	6				
EAX3050ES-135-O	●	50	32	135	25	5				
EAX3050ES-42-135-O	●	50	42	135	25	5				
EAX3063ES-135-O	●	63	32	135	25	6				
EAX3063ES-42-135-O	●	63	42	135	25	6				
EAX3025EL-170-O	●	25	25	170	50	2				
EAX3028EL-170-O	●	28	25	170	50	2				
EAX3030EL-180-O	●	30	25	180	60	2				
EAX3030EL-O-3T	●	30	25	180	60	3				
EAX3032EL-180-O	●	32	32	180	60	2				
EAX3035EL-180-O	●	35	32	180	60	2				
EAX3040EL-220-O	●	40	32	220	80	2				
EAX3040E-C-170-O	●	40	32	170	50	3				
EAX3050E-C-170-O	●	50	32	170	50	3				
EAX3063E-C-170-O	●	63	32	170	50	4				
EAX3050ES-C-135-O	●	50	32	135	25	3				
EAX3050ES-C-42-135-O	●	50	42	135	25	3				
EAX3063-ES-C-135-O	●	63	32	135	25	4				
EAX3063-ES-C-42-135-O	●	63	42	135	25	4				

●刀片資料：AX□□1705□□→參考216頁

●Insert Detail：AX□□1705□□→Ref.Page-216

●-O：Oil hole ●-O：帶水孔。

●僅限部份地區銷售 ●Limited sales for some areas

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPMT





ZCMT



I

銑刀
END MILL
CUTTER

EAX30



EAX端銑刀
EAX End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
EAX3025E-20-120	●	25	20	120	35	2	AX□□1705□□	CS40	T-15	
EAX3025E-120	●	25	25	120	35	2				
EAX3028E-120	●	28	25	120	35	2				
EAX3030E-130	●	30	25	130	40	3				
EAX3032E-25-130	●	32	25	130	40	3				
EAX3032E-130	●	32	32	130	40	3				
EAX3035E-130	●	35	32	130	40	3				
EAX3040E-170	●	40	32	170	50	4				
EAX3050E-170	●	50	32	170	50	5				
EAX3063E-170	●	63	32	170	50	6				
EAX3050ES-135	●	50	32	135	25	5				
EAX3050ES-42-135	●	50	42	135	25	5				
EAX3063ES-135	●	3	32	135	25	6				
EAX3063ES-42-135	●	63	42	135	25	6				
EAX3025EL-170	●	25	25	170	50	2				
EAX3026EL-150	●	26	25	150	35	2				
EAX3026EL-200	●	26	25	200	35	2				
EAX3026EL-250	●	26	25	250	35	2				
EAX3026EL-300	●	26	25	300	35	2				
EAX3028EL-170	●	28	25	170	50	2				
EAX3030EL-180	●	30	25	180	60	3				
EAX3032EL-180	●	32	32	180	60	2				
EAX3033EL-150	●	33	32	150	40	2				
EAX3033EL-200	●	33	32	150	40	2				
EAX3033EL-250	●	33	32	200	40	2				
EAX3033EL-300	●	33	32	250	40	2				
EAX3033EL-350	●	33	32	300	40	2				
EAX3033EL-150-3T	●	33	32	350	40	3				
EAX3033EL-200-3T	●	33	32	150	40	3				
EAX3033EL-250-3T	●	33	32	200	40	3				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	
EAX3033EL-300-3T	●	33	32	300	40	3		CS40	T-15	
EAX3033EL-350-3T	●	33	32	350	40	3				
EAX3035EL-150	●	35	32	150	40	2				
EAX3035EL-200	●	35	32	200	40	2				
EAX3035EL-250	●	35	32	250	40	2				
EAX3035EL-300	●	35	32	300	40	2				
EAX3035EL-350	●	35	32	350	40	2				
EAX3035EL-150-3T	●	35	32	150	40	3				
EAX3035EL-180-3T	●	35	32	180	60	3				
EAX3035EL-200-3T	●	35	32	200	40	3				
EAX3035EL-250-3T	●	35	32	250	40	3				
EAX3035EL-300-3T	●	35	32	300	40	3				
EAX3035EL-350-3T	●	35	32	350	40	3				
EAX3040EL-220	●	40	32	220	80	2				
EAX3040E-C-170	●	40	32	170	50	3				
EAX3050E-C-170	●	50	32	170	50	3				
EAX3063E-C-170	●	63	32	170	50	4				
EAX3050ES-C-135	●	50	32	135	25	3				
EAX3050ES-C-42-135	●	50	42	135	25	3				
EAX3063ES-C135	●	63	32	135	25	4				
EAX3063ES-C-42-135	●	63	42	135	25	4				

●刀片資料：AX□□1705□□→參考216頁

●Insert Detail：AX□□1705□□→Ref.Page-216

●僅限部份地區銷售

●Limited sales for some areas

AXMT

APMT

JDMT

T

S

EC

C

RD

XPHT


ZCMT

I

 銑 刀
END MILL
CUTTER

APMT 刀片

CN INSERT



- ◆ 材質介紹→參考D頁 Grade Ref.Page-D
- ◆ 斷削槽選擇→參考F-H頁 Chipbreaker Ref.Page-F-H
- ◆ 切削條件→參考I頁 Cutting condition Ref.Page-I

塗層硬質合金 Carbide Coated

		尺寸 Dimension					P P M K				
形狀 Shape	型號 Model No	半徑 R	L	W	S	d	DF200	ECM100	BEJ750	BEJ757	BEG607
	APMT1135PDER-J2	0.8	11.25	6.2	3.5	2.8		●	●		
	APMT1604PDER-J2	0.8	17.25	9.25	4.76	4.4		●			
	APMT13504-EG	0.4	11	6.35	3.5	1.5	●				
	APMT11308-EG	0.8	11	6.35	3.5	1.1					
	APT160408-EG	0.8	16.5	9.525	4.76	1.4					
	APMT160408-EH	0.8	16.5	9.525	4.76	1.4					
	APMT113508PDR	0.8	11.25	6.2	3.5	2.8			●		
	APMT160408PDER	0.8	17.25	9.25	4.76	4.4			●		
	APMT113508PDER-FT	0.8	11.25	6.2	3.5	2.8			●		

- 標準庫存 * 僅限部份地區銷售
- Standard Stocks * limited sales for some areas

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT





ZCMT



I



銑刀
END MILL
CUTTER

EAPMC00-D00-000

 新規格上市
New Specification Arrival

 E端銑刀
E End Mill

 刀片
Insert

零件 Parts

 螺絲
Screw

 旗型扳手
Wrench

 價格
Price

產品型號 Model No

 在庫
Stock

寸法 Dimension(mm)

D

d

L

L1

INO



產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	L	L1	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
EAPMC11-D12-100	●	12	12	100	25	1	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D14-80		14	16	80	25	1				
EAPMC11-D14-100	●	14	16	100	25	1				
EAPMC11-D14-120		14	16	120	25	1				
NEW EAPMC11-D14.5-100		14.5	16	100	25	1	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D16-145		16	16	145	25	2	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D16-150	●	16	16	150	25	2				
EAPMC11-D17-150	●	17	16	150	25	2				
EAPMC11-D18-100		18	16	100	25	2				
EAPMC11-D18-145		18	16	145	25	2				
EAPMC11-D20-110		20	20	110	30	3				
EAPMC11-D20-150	●	20	20	150	30	3				
EAPMC11-D20-150		20	20	150	40	3				
EAPMC11-D21-150	●	21	20	150	30	3				
EAPMC11-D21-150-3T		21	20	150	40	3				
EAPMC11-D21-200		21	20	200	40	2				
EAPMC11-D21-200-3T		21	20	200	40	3				
EAPMC11-D21-250		21	20	250	40	2				
EAPMC11-D21-250-3T		21	20	250	40	3				
EAPMC11-D22-110		22	20	110	30	3				
EAPMC11-D22-150	●	22	20	150	30	3				
EAPMC11-D25-120		25	25	120	35	4				
NEW EAPMC11-D25-120-3T		25	25	120	35	3	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D25-150	●	25	25	150	35	4	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D25-170		25	25	170	50	2				
EAPMC11-D25-170-4T		25	25	170	50	4				
EAPMC11-D25-200	●	25	25	200	35	4				
EAPMC11-D26-150-4T		26	25	150	35	4				
EAPMC11-D26-200		26	25	200	35	2				
EAPMC11-D26-200-4T	●	26	25	200	35	4				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPMT



ZCMT



I

 銑刀
END MILL
CUTTER

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	
EAPMC11-D26-250		26	25	250	35	2	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D26-250-4T		26	25	250	35	4				
EAPMC11-D28-120		28	25	120	35	4				
EAPMC11-D28-170		28	25	170	30	2				
EAPMC11-D28-170-4T	●	28	25	170	30	4				
EAPMC11-D30-120	●	30	25	120	35	4				
EAPMC11-D30-150		30	25	170	30	4				
EAPMC11-D32-150	●	32	32	150	35	5				
EAPMC11-D32-130		32	32	130	40	5				
EAPMC11-D32-150		32	32	150	35	5				
EAPMC11-D32-180		32	32	180	60	5				
EAPMC11-D33-150		33	32	150	40	5				
EAPMC11-D33-200		33	32	200	40	5				
EAPMC11-D33-250	●	33	32	250	40	5				
EAPMC11-D33-300	●	33	32	300	40	5				
EAPMC11-D35-150		35	32	150	40	5				
EAPMC11-D35-200		35	32	200	40	5				
EAPMC11-D35-250		35	32	250	40	5				
EAPMC11-D35-300		35	32	300	40	5				
EAPMC11-D40-150		40	32	150	30	6	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D40-180		40	32	180	30	2	AP□□1135□□	CS25	T-8	
EAPMC11-D50-150		50	32	150	30	7				
EAPMC11-D50B		63	32	150	30	8				
EAPMC11-D63-150	●	63	32	150	30	8				

●刀片資料：AP□□1135□□→參考223頁

●Insert Detail：AP□□1135□□→Ref.Page-223

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT





ZCMT



I

銑刀
END MILL
CUTTER

EAPMC



新品上市
New Arrival

鎖牙式銑刀
E End Mill



寸法 Dimension(mm)

刀片
Insert

零件 Parts

螺絲
Screw



旗型扳手
Wrench

價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	ØD	Ød	L1	L	M	C	E	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
NEW EAPMC1116Z2	●	16	5.5	30	47	8	8	10	2	AP□□ 1135□□	CS25	T-8	
NEW EAPMC1117Z2	●	17	8.5	30	47	8	8	10	2				
NEW EAPMC1120Z3	●	20	10.5	30	49	10	8	15	3				
NEW EAPMC1121Z2	●	21	10.5	30	49	10	8	15	2				
NEW EAPMC1121Z3	●	21	10.5	30	49	10	8	15	3				
NEW EAPMC1125Z4	●	25	12.5	30	52	12	8	17	4				
NEW EAPMC1126Z3	●	26	12.5	30	52	12	8	17	3				
NEW EAPMC1126Z4	●	26	12.5	30	52	12	8	17	4				
NEW EAPMC1133Z4	●	33	17	30	53	16	11	26	4				
NEW EAPMC1133Z5	●	33	17	30	53	16	11	26	5				
NEW EAPMC1135Z5	●	35	17	30	53	16	11	26	5				

- 抗震刀桿→參考249頁 ● Arbor Refer Page-249
- 刀片資料：AP□□1604□□→參考223頁
- Insert Detail：AP□□1604□□→Ref.Page-223

EAPMC



新品上市
New Arrival

EAPMC平面銑刀
EAPMC High Speed Milling Cutter



寸法 Dimension(mm)

刀片
Insert

零件 Parts

螺絲
Screw




旗型扳手
Wrench

價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	H	d	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
NEW EAPMC11-D40B-06R	●	40	40	16	6	AP□□1135□□	CS25	T-8	
NEW EAPMC11-D50B-07R	●	50	40	22	7				
NEW EAPMC11-D63A-08R	●	63	50	25.4	8				
NEW EAPMC11-D63B-08R	●	63	50	22	8				
NEW EAPMC11-D80A-10R	●	80	50	25.4	10				
NEW EAPMC11-D80B-10R	●	80	50	27	10				
NEW EAPMC11-D100A-12R	●	100	50	32	12				
NEW EAPMC11-D100B-12R	●	100	50	32	12				

- 刀片資料：AP□□1135□□→參考223頁 ● Insert Detail：AP□□1135□□→Ref.Page-223

EAPMD00-D00-000



E端銑刀
E End Mill

刀片
Insert



零件 Parts

螺絲
Screw



旗型板手
Wrench



價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
D	d	L	L1	INO						
EAPMD16-D25-150	●	25	25	150	35	2				
EAPMD16-D25-200	●	25	25	200	35	2				
EAPMD16-D32-150	●	32	32	150	35	3				
EAPMD16-D40-150	●	40	32	150	40	4				
EAPMD16-D50-150	●	50	32	150	40	4				
EAPMD16-D25-120		25	25	120	35	2				
EAPMD16-D25-170		25	25	170	50	2				
EAPMD16-D25-170-4T		25	25	170	50	4				
EAPMD16-D26-150		26	25	150	35	2				
EAPMD16-D26-200		26	25	200	35	2				
EAPMD16-D26-250		26	25	250	35	2				
EAPMD16-D26-300		26	25	300	35	2				
EAPMD16-D28-120		28	25	120	35	2				
EAPMD16-D28-170		28	25	170	50	2				
EAPMD16-D30-130		30	25	130	40	3				
EAPMD16-D30-150	●	30	25	150	35	3	AP□□1604□□	CS40	T-15	
EAPMD16-D30-180		30	25	1850	60	2				
EAPMD16-D32-130		32	32	130	40	3				
EAPMD16-D32-150	●	32	32	150	35	3				
EAPMD16-D32-180		32	32	180	60	2				
EAPMD16-D32-200	●	32	32	200	35	2				
EAPMD16-D32-25-130		32	25	130	40	3				
EAPMD16-D33-150		33	32	150	40	2				
EAPMD16-D33-150-3T		33	32	150	40	3				
EAPMD16-D33-200	●	33	32	200	40	2				
EAPMD16-D33-200-3T		33	32	200	40	3				
EAPMD16-D33-250	●	33	32	250	40	2				
EAPMD16-D33-250-3T		33	32	250	40	3				
EAPMD16-D33-300		33	32	300	40	2				
EAPMD16-D33-300-3T		33	32	300	40	3				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

Shoulder Face Milling Series 方肩銑削系列



AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT



ZCMT



I

銑刀
END MILL
CUTTER

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
EAPMD16-D33-350		33	32	350	40	2		CS40	T-15	
EAPMD16-D33-350-3T		33	32	350	40	3				
EAPMD16-D35-130		35	32	130	40	3				
EAPMD16-D35-150		35	32	150	40	2				
EAPMD16-D35-150-3T		35	32	150	40	2				
EAPMD16-D35-180-3T		35	32	180	40	3				
EAPMD16-D35-200		35	32	200	40	2				
EAPMD16-D35-200-3T		35	32	200	60	3				
EAPMD16-D35-250		35	32	250	40	2				
EAPMD16-D35-250-3T		35	32	250	40	3				
EAPMD16-D35-300		35	32	300	40	2				
EAPMD16-D35-300-3T		35	32	300	40	3				
EAPMD16-D35-350-3T		35	32	350	40	3				
EAPMD16-D40-150		40	32	150	50	4				
EAPMD16-D40-200		40	32	200	40	3				
EAPMD16-D50-135		50	32	135	25	5				
EAPMD16-D50-150	●	50	32	150	40	5				
EAPMD16-D50-170		50	32	170	50	5				
EAPMD16-D63-135		63	32	135	25	6				
EAPMD16-D63-170		63	32	170	50	6				

●刀片資料：AP□□1604□□→參考223頁

●Insert Detail：AP□□1604□□→Ref.Page-223

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT





ZCMT



I

 銑刀
END MILL
CUTTER

E90AP00-D00

 E端銑刀
E End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
E90AP10-D12-90	●	12	12	90	25	1	AP□□1035□□	CS25	T-8	
E90AP10-D12-100	●	12	12	100	25	1				
E90AP10-D14-80	●	14	16	80	25	1				
E90AP10-D15-90	●	15	16	90	25	2				
E90AP10-D16-90	●	16	16	90	25	2				
E90AP10-D16-150	●	16	16	150	25	2				
E90AP10-D17-150	●	17	16	150	25	2				
E90AP10-D18-90	●	18	16	90	25	2				
E90AP10-D20-110	●	20	20	10	30	3				
E90AP10-D20-150	●	20	20	150	30	3				
E90AP10-D21-150	●	21	20	150	25	3				
E90AP10-D25-120	●	25	25	120	35	4				
E90AP10-D25-120	●	25	25	150	35	4				
E90AP10-D25-200	●	25	25	200	35	4				
E90AP10-D26-150	●	26	25	150	35	4				
E90AP10-D32-150	●	32	32	150	35	5				
E90AP10-D35-150	●	35	32	150	35	5				
E90AP16-D25-120	●	25	25	120	35	2	AP□□1605□□	CS35	T-15	
E90AP16-D25-150	●	25	25	150	35	2				
E90AP16-D25-200	●	25	25	200	35	2				
E90AP16-D32-150	●	32	32	150	40	3				
E90AP16-D32-200	●	32	32	200	40	3				
E90AP16-D40-150	●	40	32	150	50	4				
E90AP16-D50-150	●	50	32	150	40	5				

●刀片資料：AP□□1035□□、AP□□1605□□→參考229頁

●Insert Detail：AP□□1035□□、AP□□1605□□→Ref.Page-229

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPMT






ZCMT


I

 銑刀
END MILL
CUTTER

EM90AP00-D00



EM粗銑刀
EM Roughing Milling Cutter

刀片
Insert



零件 Parts

螺絲
Screw



旗型板手
Wrench



價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
EM90AP10-D20	●	20	20	120	25	35	2R6T	AP□□1035□□	CS25	T-8	
EM90AP10-D25	●	25	25	130	35	45	2R8T				
EM90AP10-D32	●	32	32	140	44	55	3R15T				
EM90AP10-D32-200	●	32	32	200	44	55	3R15T				
EM90AP10-D40	●	40	32	150	53	65	3R21T	AP□□1605□□	CS35	T-15	
EM90AP16-D40	●	40	42	150	49	65	3R12T				
EM90AP16-D40-32	●	40	32	150	49	65	3R12T				
EM90AP16-D50	●	50	42	165	61	75	3R15T				

●刀片資料：AP□□1035□□、AP□□1605□□→參考229頁

●Insert Detail：AP□□1035□□、AP□□1605□□→Ref. Page-229

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT



ZCMT



I

銑刀

END MILL

CUTTER

材質推薦切屑表

Recommended Cutting Condition

被削材 Workpiece			刃徑 Diameter		
			10-22mm	25-40mm	50-63mm
P 鋼 Steel	軟鋼 Mild Steel (SS400)	V	80- 100 -120	100- 150 -180	100- 150 -180
		f	0.08- 0.10 -0.15	0.10- 0.12 -0.20	0.10- 0.12 -0.20
M 不鏽鋼 Stainless steel	不鏽鋼 Stainless Steel (SUS304)	V	70- 100 -120	80- 140 -160	80- 140 -160
		f	0.08- 0.10 -0.15	0.10- 0.12 -0.20	0.10- 0.12 -0.20
K 鑄鐵 Cast	鑄鐵 Cast Iron (FC250)	V	80- 100 -120	100- 150 -180	100- 150 -180
		f	0.08- 0.10 -0.15	0.10- 0.15 -0.20	0.10- 0.15 -0.20
N 非鐵金屬 Alloy	合金 (ADC12)	V	200- 300 -500	200- 500 -1000	200- 500 -1000
		f	0.08- 0.10 -0.15	0.10- 0.15 -0.20	0.10- 0.15 -0.20

● (V=mm/min, f=mm/刃) (下限值-推薦-上限值) (Min.-Optimum-Max.)

 ● 工具回轉速度 (N) = $\left[\frac{1000 \times \text{切削速度 (V)}}{3.14 \times \text{工具直徑 (D)}} \right]$

● 總進給 (F) = [每刃進給 (f) × 工具刀數 (Z) × 工具回轉速度 (N)]

AXMT 刀片
 CN INSERT 

塗層硬質合金 Carbide Coated

AXMT

刀片

CN INSERT

85°

P

ACP100

P M

ACP200

P M

ACP300

K

ACK200

K

ACK300

K M

ACK310

P

ACZ330

P M

ACZ350

N

H1

形状

Shape

型號



Model No

寸法

R

● 末尾 G: 範圍型 (General) H: 重切削 (Heavy) S: 鋁用 (Aluminum)

* 僅限部份地區銷售 * limited sales for some areas

ED90AP00-D00


寸法 Dimension(mm)


 ED端銑刀
 ED Exchangeable
 Head End Mill

 刀片
 Insert

零件 Parts

 螺絲
 Screw

 旗型扳手
 Wrench

 價格
 Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	ØD	d	L1	L	M	C	E	I/O
---------------	----------	----	---	----	---	---	---	---	-----

EDAX1216Z2	●	16	8.5	30	47	8	8	10	2	AX□□1235□□	CS30A	T-8	
EDAX1217Z2	●	17	8.5	30	47	8	8	10	2				
EDAX1220Z3	●	20	10.5	30	49	10	8	15	3				
EDAX1221Z2	●	21	10.5	30	49	10	8	15	2				
EDAX1221Z3	●	21	10.5	30	49	10	8	15	3				
EDAX1225Z4	●	25	12.5	30	52	12	8	17	4				
EDAX1226Z3	●	26	12.5	30	52	12	8	17	3				
EDAX1226Z4	●	26	12.5	30	52	12	8	17	4				
EDAX1233Z4	●	33	17	30	53	16	11	26	4				
EDAX1233Z5	●	33	17	30	53	16	11	26	5	AX□□1705□□	CS40	T-15	
EDAX1235Z5	●	35	17	30	53	16	11	26	5				
EDAX1726Z2	●	26	12.5	30	52	12	8	17	2				
EDAX1733Z2	●	33	17	30	53	16	11	26	2				
EDAX1733Z3	●	33	17	30	53	16	11	26	3				
EDAX1735Z2	●	35	17	30	53	16	11	26	2				
EDAX1735Z3	●	35	17	30	53	16	11	26	3				
ED90AP10-D16	●	16	8.5	30	47	8	8	10	2				
ED90AP10-D17	●	17	8.5	30	47	8	8	10	2	AP□□1035□□	CS25	T-8	
ED90AP10-D20	●	20	10.5	30	49	10	8	15	3				
ED90AP10-D21	●	21	10.5	30	49	10	8	15	3				
ED90AP10-D25	●	25	12.5	30	52	12	8	17	4				
ED90AP10-D26-3T	●	26	12.5	30	52	12	8	17	3				
ED90AP10-D26	●	26	12.5	30	52	12	8	17	4				
ED90AP10-D35	●	35	17	30	53	16	11	26	5				
EDAPHA07-D10	●	10	5.5	20	34.5	5	5.5	7	2				
EDAPHA07-D11	●	11	5.5	20	34.5	5	5.5	7	2	JD□□0702□□	CS18	T-6	
EDAPHA07-D12	●	12	6.5	20	34.5	6	6	8	2				
EDAPHA07-D12-3T	●	12	6.5	20	34.5	6	6	8	3				
EDAPHA07-D13	●	13	6.5	20	34.5	6	6	8	2				
EDAPHA07-D13-3T	●	13	6.5	20	34.5	6	6	8	3				
EDAPHA07-D16	●	16	8.5	30	47	8	8	10	4				
EDAPHA07-D17	●	17	8.5	30	47	8	8	10	4				

●抗震刀桿→參考249頁 ●Arbor Refer Page-249

●刀片資料: AX□□1235□□、AX□□1705□□、AP□□1035□□→參考232~233頁, JD□□0702□□→參考235頁

●Insert Detail: AX□□1235□□、AX□□1705□□、AP□□1035□□→Ref.Page-232~233, JD□□0702□□→Ref.Page-235

●僅限部份地區銷售 ●Limited sales for some areas

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT



ZCMT



I




銑刀

END MILL

CUTTER

EAP



EAP端銑刀
EAP End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	L1	INO		螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	
EAPHA07-D10-120	●	10	10	120	15	2	JD□□0702□□	CS18	T-6	
EAPHA07-D11-120	●	11	10	120	15	2				
EAPHA07-D12-100	●	12	12	100	15	3				
EAPHA07-D12-150	●	12	12	150	15	2				
EAPHA07-D13-100	●	13	12	100	15	3				
EAPHA07-D13-150	●	13	12	150	15	2				
EAPHA07-D13-150-3T	●	13	12	150	15	3				
EAPHA07-D16-150	●	16	16	150	20	4				
EAPHA07-D17-150	●	17	16	150	15	4				

- 刀片資料：JD□□0702□□→參考235頁
- Insert Detail：JD□□0702□□→Ref.Page-235
- O：Oil hole
- O：帶水孔。

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT



ZCMT




I



銑刀
END MILL
CUTTER

JDMT 刀片 TPUN INSERT





尺寸 Dimension

切刃長 L：6.4 厚度 S：2.45
內切圓 IC：4.3 孔徑 Ød：4.4

- ◆材質介紹→參考D頁
Grade Ref.Page-D
- ◆斷屑槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref.Page-F-H
- ◆切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref.Page-I

塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	半徑 R	P					M
			JP4105	JP4120	JM4160	PTH30E	SD500	
	JDMT070202R	0.2	●	●	●	●	●	
	JDMT070204R	0.4	●	●	●	●	●	

SAE-00

 SAE直角端銑刀
SAE Shoulder End Mill

寸法 Dimension(mm)

 刀片
Insert


零件 Parts


 價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	L	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
EAPHA07-D10-120	●	10	10	120	2	TP□□1603□□	TP-W1/4	LW040	
EAPHA07-D11-120	●	11	10	120	2				
EAPHA07-D12-100	●	12	12	100	3				
EAPHA07-D12-150	●	12	12	150	2				
EAPHA07-D13-100	●	13	12	100	3				
EAPHA07-D13-150	●	13	12	150	2				
EAPHA07-D13-150-3T	●	13	12	150	3				
EAPHA07-D16-150	●	16	16	150	4	TP□□2204□□	TP-W5/16	LW050	
EAPHA07-D17-150	●	17	16	150	4				
EAPUB10-D16-150-O	●	16	16	150	2				
EAPUB10-D20-150-O	●	20	20	150	3				
EAPUB10-D25-150-O	●	25	25	150	4				

●刀片資料：TP□□1603□□、TP□□2204□□→參考224頁

●Insert Detail：TP□□1603□□、TP□□2204□□→Ref.Page-224

TPUN 刀片
TPUN INSERT


尺寸 Dimension

切刃長 L : 16.5 厚度 S : 3.18

內切圓 IC : 9.525

 ◆材質介紹→參考D頁
Grade Ref.Page-D

 ◆斷屑槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref.Page-F-H

 ◆切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref.Page-I

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

P	P	P	M	K	N				
DF133	DF233	DF333	BEF607	BEJ750	BEP706	BEG607	BEJ757	W35	BQJ606
									BQW706
									BQJ606F

形狀 Shape

型號 Model No

半徑 R



TPUN160308

0.8



●

●

●標準庫存

●Standard Stocks

EAX SHELL



刀片安裝後
其精度保證
端面刀在0.03mm以內
外周刀在0.05mm以內

EAX平面銑刀
EAX High Speed
Shoulder Face
Milling Cutter



刀片
Insert

零件 Parts



價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	L	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
EAX2040FB-O	●	40	40	16	6	AX□□1235□□	CS30A	T-8	
EAX2050FB-O	●	50	40	22	7				
EAX2063FB-O	●	63	40	22	8				
EAX3040FB-O	●	40	40	16	4				
EAX3050FB-O	●	50	40	22	5				
EAX3063FB-O	●	63	40	22	6				
EAX3080RA-O	●	80	50	25.4	4	AX□□1705□□	CS40	T-15	
EAX3100RA-O	●	100	63	31.75	5				
EAX3125RA-O	●	125	63	38.1	6				
EAXF3080RA-O	●	80	50	25.4	7				
EAXF3100RA-O	●	100	63	31.75	8				
EAXF3125RA-O	●	125	63	38.1	9				
EAX2040FB	●	40	40	16	6	AX□□1235□□	CS30A	T-8	
EAX2050FB	●	50	40	22	7				
EAX2063FA	●	63	50	25.4	8				
EAX2063FB	●	63	40	22	8				
EAX3040FB	●	40	40	16	4				
EAX3050FB	●	50	40	22	5				
EAX3063FA	●	63	50	25.4	6	AX□□1705□□	CS40	T-15	
EAX3063FB	●	63	40	22	6				
EAX3080RA	●	80	50	25.4	4				
EAX3100RA	●	100	63	31.75	5				
EAX3125RA	●	125	63	38.1	6				
EAX3080RA	●	80	50	25.4	7				
EAX3100RA	●	100	63	31.75	8				
EAX3125RA	●	125	63	38.1	9				

- 刀片資料：AX□□1235□□、AX□□1705□□→參考220頁
- Insert Detail：AX□□1235□□、AX□□1705□□→Ref.Page-220
- O：Oil hole ●-O：帶水孔。
- 僅限部份地區銷售
- Limited sales for some areas

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT





ZCMT



I
銑刀
END MILL
CUTTER

EM90AP16-D00






EM平面銑刀
EM High Speed Shoulder
Face Milling Cutter



	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d (Inch)	L	L1	L2	INO		螺絲 Screw 	
EM90AP16-D63-75	●	63	1	83	63	12	4R20T	AP□□ 1605□□	CS35	T-15
EM90AP16-D80-80	●	80	1 1/4	80	52	28	6R24T		CS40	
EM90AP16-D80-105	●	80	1 1/4	105	75	30	6R36T			

●刀片資料：AP□□1605□□→參考233頁 ●Insert Detail：AP□□1605□□→Ref.Page-233

EX90



刀片安裝後
其精度保證
端面刀在0.03mm以內
外周刀在0.05mm以內

EM平面銑刀
EM High Speed Shoulder
Face Milling Cutter



產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		D	H	d	INO		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
EX90AP16-D50B	●	50	40	22	5	AP□□1605□□	CS35	T-15	
EX90AP16-D63A	●	63	50	25.4	5				
EX90AP16-D80A	●	80	50	25.4	6				
EX90AP16-D1400A	●	100	50	31.75	7				
EX90AP16-D125A	●	125	50	38.1	8				
EX90AP16-D63B	●	63	50	22	5				
EX90AP16-D80B	●	80	50	27	6				
EX90AP16-D100B	●	100	50	32	7	AP□□1035□□	CS40	T-8	
EX90AP10-D80A	●	80	50	25.4	10				
EAPMD16-D40B	●	40	40	16	4	AP□□1604□□	CS40	T-15	
EAPMD16-D50B	●	50	40	22	5				
EAPMD16-D63A	●	63	50	25.4	6				
EAPMD16-D80A	●	80	50	25.47	7				
EAPMD16-D100A	●	100	50	31.75	8				
EAPMD16-D125A	●	125	63	38.1	9				
EAPMD16-D63B	●	63	50	22	6				
EAPMD16-D80B	●	80	50	27	7				
EAPMD16-D100B	●	100	50	32	8				
EAPMD16-D125B	●	125	63	40	9				

●刀片資料：AP□□1605□□、AP□□1035□□、AP□□1604□□→參考233頁

●Insert Detail：AP□□1605□□、AP□□1035□□、AP□□1604□□→Ref.Page-233

AXMT

APMT

JDMT

T

S

EC

C

RD




XPHT

ZCMT

I

 銑刀
END MILL
CUTTER

ESP400



ESP平面銑刀
ESP High Speed Milling Cutter

產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
	R	L	D	d	H	INO		螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	
ESP400-063A05RA			63	25.4	50	5	SP□□1204□□	CS45	T-15	
ESP400-080A06RA			80	25.4	50	6				
ESP400-100B07RA			100	31.75	50	7				
EAP400-125B08RA			125	38.1	63	8				
ESP400-160B10RA			160	50.8	63	0				
ESP400-160B12RA	●		160	50.8	63	12				
ESP400-160B12RB	●		160	40	63	12				
ESP400-050A04RB			50	22	40	4				
ESP400-063A05RB/L	●	●	63	22	50	5				
ESP400-080A06RB			80	27	50	6				
ESP400-100B07RB			100	32	50	7				
ESP400-125B08RB			125	40	63	8				
ESP400-160B10RB			160	40	63	10				


- 刀片資料：SP□□1204□□→參考239頁
- Insert Detail：SP□□1204□□→Ref.Page-239
- 標準庫存
- Standard Stocks

AXMT
APMT
JDMT
TPUN
SP
EC
C
RD
XPHT
ZCMT

I
銑刀
END MILL
CUTTER

SP 刀片

SP INSERT



尺寸 Dimension

切刃長 L : 12.7 厚度 S : 4.76
內切圓 IC : 12.7 孔徑 Ød : 5.5

- ◆材質介紹→參考D頁
Grade Ref.Page-D
- ◆斷屑槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref.Page-F-H
- ◆切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref.Page-I

塗層硬質合金 Carbide Coated



金屬陶瓷 Cermet

塗層硬質合金 Carbide Coated						金屬陶瓷 Cermet				
P	P	P	M	K	N					
DF133	DF233	DF333	BEF607	BEJ750	BEP706	BE607	BEJ757	W35		
								BQJ606	BQW706	BQJ606F

形狀 Shape	型號 Model No	半徑 R
	SPMT120408-RO	0.8

- 標準庫存
- Standard Stocks

EASX400



EASX平面銑刀
EASX High Speed Milling Cutter

本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show



寸法 Dimension(mm)

刀片
Insert

零件 Parts

螺絲
Screw

旗型扳手
Wrench

價格
Price


產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	H	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
EASX400-063A05RA	●	63	25.4	50	5	SO□□12T3□□	CS35	T-15	
EASX400-080B06RA	●	80	25.4	50	6				
EASX400-100B07RA	●	100	31.75	50	7				
EASX400-125B08RA	●	125	38.1	63	8				
EASX400-160C12RA	●	160	50.8	63	12				
EASX400-050A04RB	●	50	22	40	4				
EASX400-063A05RB	●	63	22	50	5				
EASX400-080B06RB	●	80	27	50	6				
EASX400-100B07RB	●	100	32	50	7				
EASX400-125B08RB	●	125	40	63	8				
EASX400-160C12RB	●	160	40	63	12				

●刀片資料：SO□□12T3□□→參考240頁

●Insert Detail：SO□□12T3□□→Ref.Page-240

AXMT
APMT
JDMT
T
SO
EC
C
RD
XPHT
ZCMT

SO 刀片 SP INSERT



尺寸 Dimension

切刃長 L：12.7 厚度 S：3.97

◆材質介紹→參考D頁
Grade Ref.Page-D

◆斷屑槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref.Page-F-H

◆切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref.Page-I

塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	半徑 R	塗層硬質合金 Carbide Coated				
			P NX4545	VP30RT	VP15TF	MC5020	M F703
	SOMT12T308PEER-JH	0.8	●	●	●	●	●
	SOMT12T308PEER-JM	0.8	●	●	●	●	●

材質推薦切屑表

Recommended Cutting Condition

被削材 Workpiece			刃徑 Diameter	
			50mm	50-160mm
P 鋼 Steel	軟鋼 Mild Steel (SS400)	V	150- 200 -250	150- 200 -250
		f	0.01-0.20	0.01-0.30
M 不鏽鋼 Stainless steel	不鏽鋼 Stainless Steel (SUS304)	V	160- 200 -250	160- 200 -250
		f	0.15-0.20	0.15-0.30
K 鑄鐵 Cast	鑄鐵 Cast Iron (FC250)	V	100- 200 -250	100- 200 -250
		f	0.10-0.20	0.10-0.30
N 非鐵金屬 Alloy	合金 (ADC12)	V	300- 500 -1000	300- 500 -1000
		f	0.15-0.20	0.15-0.20

● (V=m/min, f=mm/刃) (下限值-推薦-上限值) (Min.-Optimun-Max.)

● 工具回轉速度 (N) = (1000 × 切削速度 (V)) ÷ (3.14 × 工具直徑 (D))

● 總進給 (F) = (每刃進給 (f)) × 工具刀數 (Z) × 工具回轉速度 (N)

SE 刀片
CN INSERT

塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	寸法 R	塗層硬質合金 Carbide Coated										
			P	P	M	P	M	K	K	M	P	P	N
			ACP100	BEJ750	ACP200	ACP300	BEG607	ACK200	ACK300	ACK310	ACZ330	ACZ350	H1
	SEHW1204AFTN	0.4			●			●		●	●		
	SEMT13T3AGSN-G	0.4								●	●		
	SEMT13T3AGSN-H	0.8								●	●		
	SEHT120408-AK	0.8											●
	SEET13T3AGFN-L	0.4											●
	SEET13T3-EO	0.4		●		●							

● 末尾 G：範用型 (General) H：重切削 (Heavy) AK/L：鋁用 (Aluminum)

AXMT



APMT



JDMT



T



SE



EC



C



RD



XPHT



ZCMT





I



銑刀
END MILL
CUTTER

Surface Milling Series 平面銑削系列



SE50-C00


寸法 Dimension(mm)


 SE平面銑刀
SE High Speed Milling Cutter

 刀片
Insert

零件 Parts

 螺絲
Screw

 旗型板手
Wrench

 價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	D1	d	L	L1	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SE50-C32-4	●	62	50	32	120	45	4	SE□□1204□□	CS45	T-15	
SE50-C32-4-13T3	●	62	50	32	120	45	4	SE□□13T3□□			

●刀片資料：SE□□1204□□→參考241頁

●Insert Detail：SE□□1204□□→Ref.Page-241

AXMT



APMT



JDMT



T


SE


EC



C



RD



XPHT





ZCMT


I

 銑刀
END MILL
CUTTER

S45SE00-SHELL



刀片安裝後
其精度保證
端面刀在0.03mm以內
外周刀在0.05mm以內

SE平面銑刀
SE High Speed Milling Cutter



在庫
Stock

寸法 Dimension(mm)

刀片
Insert

零件 Parts

螺絲
Screw

旗型扳手
Wrench

價格
Price

產品型號 Model No

50A04R-S45SE12B	●		64	50	22	40	4	SE□□1204□□	CS45	T-15	
63A05R-S45SE12A	●		77	63	25.4	50	5				
80B06R/L-S45SE12A	●	●	93	80	25.4	50	6				
100B06R/L-S45SE12A	●	●	114	100	31.75	50	6				
125B08R/L-S45SE12A	●	●	139	125	38.1	63	8				
160B10R/L-S45SE12A	●		179	160	50.8	63	10				
63A05R-S45SE12B	●		77	63	22	40	5				
80B06R/L-S45SE12B	●	●	93	80	27	50	6				
100B06R/L-S45SE12B	●	●	114	100	32	50	6				
125B08R/L-S45SE12B	●		139	125	40	63	8				
160B10R/L-S45SE12B	●		179	160	40	63	10				
50A04R-S45SE13B	●		64	50	22	40	4	SE□□13T3□□	CS35		
63A05R-S45SE13A	●		77	63	25.4	50	5				
80B06R/L-S45SE13A	●	●	93	80	25.4	50	6				
100B06R/L-S45SE13A	●	●	114	100	31.75	50	6				
100B07R/L-SE45SE13A	●	●	114	100	31.75	50	7				
125B08R/L-S45SE13A	●	●	139	125	38.1	63	8				
160B10R/L-S45SE13A	●		179	160	50.8	63	10				
50A04R-S45SE13B	●		64	50	22	40	4				
63A05R-S45SE13B	●		77	63	22	40	5				
63A06R-S45SE13B	●		77	63	22	40	6				
80B06R/L-S45SE13B	●	●	93	80	27	50	6				
100B06R/L-S45SE13B	●	●	114	100	32	50	6				
100B07R/L-S45SE13B	●	●	114	100	32	50	7				
125B08R/L-S45SE13B	●	●	139	125	40	63	8				
160B10R/L-S45SE13B	●		179	160	40	63	10				

●刀片資料：SE□□1204□□、SE□□13T3□□→參考241頁

●Insert Detail：SE□□1204□□、SE□□13T3□□→Ref.Page.241

AXMT



APMT



JDMT



T



SE



EC



C



RD



XPHT





ZCMT



I



銑刀
END MILL
CUTTER



 EC平面銑刀
EC High Speed Milling Cutter


產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
	R	L	D	D1	d	H	INO		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
50A04R/L-S45EC12B	●		64	50	22	40	4	EC1205	CH40	T-15	
63A05R/L-S45EC12A	●		74	63	25.4	50	5				
80B06R/L-S45EC12A	●		94	80	25.4	50	6				
100B08R/L-S45EC12A	●		114	100	31.75	50	8				
125B08R/L-S45EC12A	●		139	125	38.1	63	8				
63A05R/L-S45EC12B	●		74	63	22	50	5				
80B06R/L-S45EC12B	●		94	80	27	50	6				
100B08R/L-S45EC12B	●		114	100	32	50	8				
125B08R/L-S45EC12B	●		139	125	40	63	8				

- 刀片資料：EC□□1205□□→參考244頁
- Insert Detail：EC□□1205□□→Ref.Page-244

AXMT
APMT
JDMT
T
S
EC
C
RD
XPHT
ZCMT

EC 刀片 EC INSERT



尺寸 Dimension

切刃長 L : 7.6 厚度 S : 4.76
內切圓 IC : 12 孔徑 Ød : 4.6

- ◆材質介紹→參考D頁 Grade Ref.Page-D
- ◆斷屑槽選擇→參考F-H頁 Chipbreaker Ref.Page-F-H
- ◆切削條件→參考I頁 Cutting condition Ref.Page-I


塗層硬質合金 Carbide Coated

P	M	N	P	M	K
BEJ750	BEJ757	BEP608	BEG607		

形狀 Shape	型號 Model No	半徑 R	bs				
	EC1205-IO	0.8	1.05	●			●

- 標準庫存
- Standard Stocks

TS00-C00



T型槽端銑刀
T-Slot End Mill

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No

在庫 Stock

D d d1 L L1 L2 INO



刀片 Insert

零件 Parts



螺絲 Screw



旗型扳手 Wrench


價格 Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	d1	L	L1	L2	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
TS20-C16-10	●	20	16	12	120	10	29	2	CC□□0602□□	CS25	T-8	
TS25-C20-10	●	25	20	13	120	10	34	4				
TS30+-C20-10	●	30	20	18	150	10	29	4				
TS35-C20-10	●	35	20	18	150	10	40	4				
TS40-C25-10	●	40	25	22	150	10	40	4				
TS40-C32-10	●	40	32	22	150	10	40	4				
TS50-C32-10	●	50	32	28	150	10	40	4				

●刀片資料：CC□□0605□□→參考W~Y頁

●Insert Detail：CC□□0605□□→Ref.Page-W~Y

TSP



T型槽端銑刀
T-Slot End Mill

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No

在庫 Stock

D d d1 L L1 L2 INO



刀片 Insert

零件 Parts



螺絲 Screw



旗型扳手 Wrench

價格 Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	d1	L	L1	L2	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
TSP20-C16-08		20	16	12	120	8	30	2	SP□□0502□□	CS20	T-6	
TSP25-C20-08	●	25	20	13	120	8	30	4				
TSP30-C20-08	●	30	20	18	150	8	30	4				
TSP35-C20-08		35	20	18	150	8	30	4				
TSP40-C25-08		40	25	22	150	8	40	4				
TSP50-C32-08		50	32	28	150	8	40	4				

●刀片資料：SP□□0504□□→參考AN頁

●Insert Detail：SP□□0504□□→Ref.Page-AN

AXMT



APMT



JDMT



T



SP



EC



CC



RD



XPHT



ZCMT





I



銑刀

END MILL

CUTTER



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	D	D1	d	L1	INO	刀片 Insert	壓板 Clamp	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L 型板手 Wrench	價格 Price
SC100-16-25.4	●	100	42	25.4	16	10	SP□□1203□□	SCR	SCL	CS8	LW040	
SC125-16-25.4	●	125	42	25.4	16	14						
SC160-16-25.4	●	160	42	25.4	16	16						
SC200-20-31.75	●	200	48	31.75	20	20	SP□□1504□□					

●刀片資料：SP□□0504□□→參考246頁

●Insert Detail：SP□□0504□□→Ref.Page-246


 T型槽端銑刀
T-Slot End Mill

零件 Parts



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	D1	d	L1	H	INO	刀片 Insert	壓板 Clamp	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L 型板手 Wrench	價格 Price
SCT160-16-31.75	●	160	70	31.75	16	45	16	SP□□1203□□	SCR	SCL	CS8	LW040	
SCT200-20-31.75	●	200	70	31.75	20	45	20	SP□□1504□□					

●刀片資料：SP□□0504□□→參考246頁

●Insert Detail：SP□□0504□□→Ref.Page-246


 側銑刀
Side Milling Cutter

零件 Parts



SP 刀片

SP INSERT




尺寸 Dimension

切刃長 L：12.7 厚度 S：3.18

內切圓 IC：12.7

 ◆材質介紹→參考D頁
Grade Ref.Page-D

 ◆斷屑槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref.Page-F-H

 ◆切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref.Page-I


塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet


塗層硬質合金 Carbide Coated							金屬陶瓷 Cermet			
P			P	M	M	K	N			
DF133	DF233	DF333	BEF607	BEJ750	BEF706	BEF607	BEJ757	W35	BQJ606	BQW706
										BQJ606F

形狀 Shape	型號 Model No	半徑 R										
	SPUN120308	0.8					●	●				
	SPUN120312	1.2					●	●				

●標準庫存 ●Standard Stocks

RDKW 刀片

TPUN INSERT



塗層硬質合金 Carbide Coated

P	M	P	M
YBMG202		YBM351	

尺寸 Dimension

形狀 Shape	型號 Model No	L	I.C	S	d		
	RD□□0501□□						
	RDKW0702MO	7	7	2.38	2.8	●	●
	RD□□0802□□						
	RDKW10T3O	10	10	3.97	4.4	●	●

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT



ZCMT




I

銑刀
END MILL
CUTTER

XPHT 刀片

TPUN INSERT




塗層硬質合金 Carbide Coated

P	M
YBG302	

尺寸 Dimension

形狀 Shape	型號 Model No	L	I.C	S	d	a	
	XPHT16R0803	16	8	3.18	3.1	9°	●
	XPHT20R10T3	20	10	3.97	4.0	9°	●

EDRDH00-D00

 RD端銑刀
RD Exchangeable Head End Mill

 刀片
Insert

零件 Parts


 價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	L	M	C	E	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
EDRDH08-D16	●	16	8.5	23	8	8	10	2	RD□□0802□□	CS30	TP-W3/16	T-10	
EDRDH08-D17	●	17	8.5	23	8	8	10	2					
EDRDH08-D20	●	20	10.5	30	10	8	15	2					
EDRDH08-D21	●	21	10.5	30	10	8	15	2					
EDRDH10-D25	●	25	12.5	35	12	8	17	2	RD□□10T3□□	CS40	TP-W3/16	T-15	
EDRDH10-D26	●	26	12.5	35	12	8	17	2					
EDRDH10-D30	●	30	17	43	16	8	17	2					
EDRDH10-D32	●	32	17	43	16	11	26	3					
EDRDH10-D35	●	35	17	43	16	11	26	3					

寸法 Dimension(mm)

 刀片
Insert

零件 Parts


 價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	d	L	M	INO	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SR-16-R8	●	16	8.5	31	8	2	XPHT16R0803	CS25	T-8	
SR-20R-R10	●	20	10.5	37	10	2	XPHT20R10T3	CS35W	T-10	

- 抗震刀桿→參考249頁
- Arbor Refer Page-249
- 刀片資料：RD□□0802□□、RD□□10T3□□、XPHT→參考247頁
- Insert Detail：RD□□0802□□、RD□□10T3□□、XPHT→Ref.Page-247

AXMT



APMT



JDMT



T



SE



EC



C



RD



XPHT





ZCMT


I

 銑刀
END MILL
CUTTER

EC00M00000



鎢鋼抗震刀桿
Carbide Arbors

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	L	M	價格 Price
EC08M4100	●	8	100	4	
EC10M5100	●	10	100	5	
EC10M5150	●	10	150	5	
EC12M6100	●	12	100	6	
EC12M6150	●	12	150	6	
EC12M6200	●	12	200	6	
EC16M8100	●	16	100	8	
EC16M8150	●	16	150	8	
EC16M8200	●	16	200	8	
EC16M8250	●	16	250	8	
EC20M10100	●	20	100	10	
EC20M10150	●	20	150	10	
EC20M10200	●	20	200	10	
EC20M10250	●	20	250	10	
EC20M10300	●	20	300	10	
EC25M12100	●	25	100	12	
EC25M12150	●	25	150	12	
EC25M2200	●	25	200	12	
EC25M12250	●	25	250	12	
EC25M12300	●	25	300	12	
EC32M16150	●	32	150	16	
EC32M16200	●	32	200	16	
EC32M16250	●	32	250	16	
EC32M16300	●	32	300	16	
EC32M16350	●	32	350	16	
EC32M16400	●	32	400	16	

- EAPMC鎖牙式銑刀→參考226頁
- ED端銑刀→參考234頁
- RD端銑刀→參考248頁
- EAPMC End Mill Refer Page-226
- ED Exchangeable Head End Mill Refer Page-234
- RD Exchangeable Head End Mill Refer Page-248

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD




XPHT



ZCMT



I
銑刀
END MILL
CUTTER


I (E) RD (HA) OR0

 T型槽端銑刀
T-Slot End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	零件 Parts				價格 Price
		D	d	L	INO		螺絲 Screw 	壓板 Clamp 	壓板螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
RDS2.5R10-120	●	10	10	120	2	RD□□0501□□	CS18	—	—	T-6	
RDS2.5R12-130	●	12	12	130	2						
ERDH2.5R10-100	●	10	10	100	2						
ERDH2.5R11-100	●	11	10	100	2						
ERDH2.5R12-100	●	12	12	100	2						
ERDH2.5R13-100	●	13	12	100	2	RD□□0702□□	CS25	—	—	T-8	
RDS3.5R16-150	●	16	16	150	2						
RDS3.5R17-150	●	17	16	150	2						
RDS3.5R20-150	●	20	20	150	3						
RDS3.5R21-150	●	21	20	150	3						
RDS3.5R20-200	●	20	20	200	3	RD□□0802□□				T-8 T-15	
RDS3.5R21-200	●	21	20	200	3						
ERDHA4R16-150	●	16	16	150	2						
ERDHA4R17-150	●	17	16	150	2						
ERDHA4R20-150	●	20	20	150	2						
ERDHA4R21-150	●	21	20	150	2	RD□□10T3□□	CH40	CCH3.5	CS35115	T-15	
ERDHA4R21-200	●	21	20	200	2						
ERDHA5R25-150	●	25	25	150	2						
ERDHA5R25-200	●	25	25	200	2						
ERDHA5R25-250	●	25	25	250	2						
ERDHA5R26-150	●	26	25	150	2						
ERDHA5R26-200	●	26	25	200	2						
ERDHA5R26-250	●	26	25	250	2						
ERDHA5R30-150	●	30	25	150	2						
ERDHA5R30-200	●	30	25	200	2						
ERDHA5R32-150	●	32	32	150	3						
ERDHA5R32-200	●	32	32	200	3						
ERDHA5R35-150	●	35	32	150	3						
ERDHA5R35-200	●	35	32	200	3						
ERDHA5R35-250	●	35	32	250	3						
ERDHA5R35-300	●	35	32	300	3						

●刀片資料：RD□□0501□□、RD□□0702□□、RD□□0802□□、RD□□10T3□□→參考247頁

●Insert Detail：RD□□0501□□、RD□□0702□□、RD□□0802□□、RD□□10T3□□→Ref.Page-247

ERDH



ERDH平面銑刀
ERDH High Speed Milling Cutter

本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show



產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts				價格 Price
	R	L	D	d	H	INO		螺絲 Screw	螺絲 Screw	壓板螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	
ERDHA5R50	●		50	22	50	4	RD□□10T3□□					
ERDHA5R63A	●		63	25.4	50	5						

●刀片資料：RD□□10T3□□→參考247頁

●Insert Detail：RD□□10T3□□→Ref.Page-247

AXMT



APMT



JDMT



T



S



EC



C



RD



XPHT





ZCMT



I

銑刀
END MILL
CUTTER

EZC

EZC端銼刀
EZC End Mill

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert 	零件 Parts				價格 Price
		D1	d	L1	L2	L	INO		螺絲 Screw 	壓板 Clamp 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
EZC06016ES-110	●	16	16	30	80	110	2	ZCMT06	CS25	—	—	T-8	
EZC06016EM-150	●	16	16	70	80	150	2						
EZC06017EM-150	●	17	16	20	130	150	2						
EZC06018EM-150	●	18	16	20	130	150	2						
EZC06020ES-130	●	20	20	50	80	130	3						
EZC06020EM-180	●	20	20	100	80	180	3						
EZC06022EM-180	●	22	20	30	150	180	3						
EZC06025ES-140	●	25	25	60	80	140	3	ZCMT08	CS30	CCH3.5	CS35115	T-10	
EZC06025EM-250	●	25	25	120	130	250	3						
EZC08020ES-130	●	20	20	50	80	130	2						
EZC08020EM-180	●	20	20	100	80	180	2						
EZC08022EM-180	●	22	20	30	150	180	2						
EZC08025ES-140	●	25	25	60	80	140	2						
EZC08025EM-250	●	25	25	120	130	250	2						
EZC08028EM-250	●	28	25	40	210	250	2	ZCMT12	CS40	CCH3.5	CS35115	T-15	
EZC08032ES-150	●	32	32	70	80	150	3						
EZC08032EM-250	●	32	32	120	130	250	3						
EZC08035EM-250	●	35	32	50	200	250	3						
EZC12032ES-150	●	32	32	70	80	150	2						
EZC12032EM-250	●	32	32	120	130	250	2						
EZC12035EM-250	●	35	32	50	200	250	2						
EZC12040-ES-150	●	40	32	50	100	150	3	ZCMT14	CS45	CCH4.5	CS45	T-15	
EZC12040EM-250	●	40	32	50	200	250	3						
EZC12050EM-250	●	50	42	50	200	250	4						
EZC14040ES-150	●	40	32	50	100	150	2						
EZC14040EM-250	●	40	32	50	200	250	2						
EZC14050ES-150	●	50	42	50	100	150	3						
EZC14050EM-250	●	50	42	50	200	250	3						
EZC14063ES-150	●	63	42	50	100	150	4	ZCMT14	CS45	CCH4.5	CS45	T-15	
EZC14063EM-250	●	63	42	50	200	250	4						

●刀片資料：ZCMT06、ZCMT08、ZCMT12、ZCMT14→參考252頁

●Insert Detail：ZCMT06、ZCMT08、ZCMT12、ZCMT14→Ref.Page-252

AXMT



APMT



JDMT



TPUN



S



EC



C



RD



XPHT



ZCMT



I




銼刀

END MILL

CUTTER

TPUN 刀片

TPUN INSERT



尺寸 Dimension

切刃長 L : 16.5 厚度 S : 4.76

內切圓 IC : 9.525 孔徑 Ød : 4.4

◆ 材質介紹→參考D頁
Grade Ref. Page-D

◆ 斷削槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref. Page-F-H

◆ 切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref. Page-I

塗層硬質合金 Carbide Coated


金屬陶瓷 Cermet

P				P	M	K	N	鍍鈦 Titanium Plating		
DF133	DF233	DF333	BEG607	BEJ750	BEF706	BEG607	BEJ757	W35	BQJ606	BQW706
										BQJ606F

形狀 Shape	型號 Model No	半徑 R								
	TPUN160308	0.8								

●標準庫存 ●Standard Stocks

TM45°



寸法 Dimension(mm)



TM倒角刀
TM Countersink

刀片
Insert

零件 Parts




價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	D1	d	L	L1	INO			
TM5-20-45	●	20	7	20	120	40	1	TP□□1603	TP-W1/4	LW040
TM10-31-45	●	31	14	20	120	40	2			
TM20-50-45	●	50	23	32	160	50	3	TP□□2204	TP-W5/16	LW050
TM35-63-45	●	63	36	32	160	50	3			

●刀片資料：TP□□1603□□、TP□□2204□□→參考254頁

●Insert Detail：TP□□1603□□、TP□□2204□□→Ref. Page-254

TM60°



寸法 Dimension(mm)



TM倒角刀
TM Countersink

刀片
Insert

零件 Parts



價格
Price

產品型號 Model No	在庫 Stock	D	D1	d	L	L1	INO			
TM5-20-60	●	20	8	20	120	40	1	TP□□1603	TP-W1/4	LW040
TM10-31-60	●	31	19	20	120	40	2			
TM20-50-60	●	50	32	32	160	50	3	TP□□2204	TP-W5/16	LW050
TM35-63-60	●	63	45	32	160	50	3			


●刀片資料：TP□□1603□□、TP□□2204□□→參考254頁

●Insert Detail：TP□□1603□□、TP□□2204□□→Ref. Page-254

AXMT
APMT
JDMT
TPUN
SE
EC
C
RD
XPHT
ZCMT

I
銑刀
END MILL
CUTTER

TC45°




TC倒角刀
TC Countersink

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	零件 Parts		價格 Price
		D	d	L	INO		螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	
TC10-30	●	30	10	74	1	TC□□16T3	CS40	T-15	
TC10-45	●	25	10	74	1				
TC12	●	20	12	110	1				
TC40	●	40	12	100	1				

- 刀片資料：TC□□16T3□□→參考255頁
- Insert Detail：TC□□16T3□□→Ref.Page-255

TC刀片 TC INSERT



- ◆ 材質介紹→參考D頁 Grade Ref.Page-D
- ◆ 斷削槽選擇→參考F-H頁 Chipbreaker Ref.Page-F-H
- ◆ 切削條件→參考I頁 Cutting condition Ref.Page-I

形狀 Shape	型號 Model No	尺寸 Dimension						塗層硬質合金 Carbide Coated										金屬陶瓷 Cermet	
		半徑 R	L	I.C	S	d		P	P	P	P	P	M	M	K	K	N		
								DF133	DF233	DF333	BEF607	BEJ750	BEF706	BEK200	BEG607	BEJ757	W35	BQJ606	BQJ606F
 GO中切削 Medium	TCMT16T304-GO	0.4	16.5	9.525	3.97	4.4							●						
	TCMT16T308-GO	0.8	16.5	9.525	3.97	4.34							●						
 NE鉻切削 Medium	TCGT16T308-NE	0.8	16.5	6.35	3.18	2.8											●		

- 標準庫存 * 僅限部份地區銷售 ◎優先推薦
- Standard Stocks * limited sales for some areas ◎Highly Recommend