

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

D

固定式圆板牙
样式特长



※详细图解说明请参阅P24

产品的特长

偏摆精度提高的固定式圆板牙诞生。采用高速钢(HSS)，加工更安定。



①倒角面上有刻印字样的是正面，可容易识别加工方向。

■固定式圆板牙D正面

在倒角面上刻印



RD-DA的照片 (请参阅P390) RD-DA也是YAMAWA的产品。


②为了让加工基准面(背面)和夹头组装时能贴合，背面采凹槽设计。

■固定式圆板牙D背面(加工基准面)


※固定式圆板牙D的背面不可用来加工。



凹槽




③固定式圆板牙，不需要微调。
圆板牙外径精度比调整式圆板牙高。



④解决调整式圆板牙需微调的问题，可加工出高精度的外螺纹。

加工条件



圆板牙尺寸	M 6 × 1 φ 2 0
被削材	快削钢
切削速度	2 . 6 m/mIn
进给	自由(手动)进给
机械	一般车床
切削油	不水溶性切削油



※固定式圆板牙D加工出的外螺纹，表面平滑，粗纹少。



外径	厚度
D	T



品区 : 30

尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
公制螺纹用								
M1×0.25	TYD1.0BDNEBC	II	16	5	3	○	1	○
	TYE1.0BDNEBC		20	7				
M1×0.2	TYE1.0ADNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M1.2×0.25	TYD1.2BDNEBC	II	16	5	3	○	1	○
	TYE1.2BDNEBC		20	7				
M1.2×0.2	TYE1.2ADNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M1.4×0.3	TYD1.4CDNEBC	II	16	5	3	○	1	○
	TYE1.4CDNEBC		20	7				
M1.4×0.2	TYE1.4ADNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M1.6×0.35	TYD1.6DDNEBC	II	16	5	3	○	1	○
	TYE1.6DDNEBC		20	7				
M1.6×0.2	TYE1.6ADNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M1.7×0.35	TYD1.7DDNEBC	II	16	5	3	○	1	○
	TYE1.7DDNEBC		20	7				
M1.7×0.2	TYE1.7ADNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M1.8×0.35	TYD1.8DDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
	TYE1.8DDNEBC		20	7				
M1.8×0.2	TYE1.8ADNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M2×0.4	TYD2.0EDNEBC	II	16	5	3	○	1	○
	TYE2.0EDNEBC		20	7				◎
	TYG2.0EDNEBC		25	9				△
M2×0.25	TYD2.0BDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
	TYE2.0BDNEBC		20	7				
M2.2×0.45	TYD2.2FDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
	TYE2.2FDNEBC		20	7				
M2.2×0.25	TYD2.2BDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
M2.3×0.4	TYD2.3EDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
	TYE2.3EDNEBC		20	7				○
M2.3×0.25	TYE2.3BDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M2.5×0.45	TYE2.5FDNEBC	II	20	7	3	○	1	◎
	TYG2.5FDNEBC		25	9				△
M2.5×0.35	TYE2.5DDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M2.6×0.45	TYE2.6FDNEBC	II	20	7	3	○	1	◎
	TYG2.6FDNEBC		25	9				△
M2.6×0.35	TYE2.6DDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
M3×0.5	TYD3.0GDNEBC	II	16	5	3		1	△
	TYE3.0GDNEBC		20	7				◎
	TYG3.0GDNEBC		25	9				○
3M0.6	TYE3.0HDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
	TYG3.0HDNEBC		25	9				

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

D 固定式圆板牙

尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
M3×0.35	TYE3.0DDNEBC	Ⅱ	20	7	3	○	1	○
	TYG3.0DDNEBC		25	9				△
M3.5×0.6	TYE3.5HDNEBC	Ⅱ	20	7	3	○	1	○
	TYG3.5HDNEBC		25	9				△
M3.5×0.5	TYE3.5GDNEBC	Ⅱ	20	7	3		1	△
M3.5×0.35	TYE3.5DDNEBC	Ⅱ	20	7	3	○	1	○
M4×0.7	TYE4.0IDNEBC	Ⅱ	20	7	3	○	1	◎
	TYG4.0IDNEBC		25	9				△
	TYJ4.0IDNEBC		38	13	4			
4M0.75	TYE4.0JDNEBC	Ⅱ	20	7	3		1	○
	TYG4.0JDNEBC		25	9				△
M4×0.5	TYE4.0GDNEBC	Ⅱ	20	7	3	○	1	○
	TYG4.0GDNEBC		25	9				△
M4×0.35	TYE4.0DDNEBC	Ⅱ	20	7	3	○	1	△
M4.5×0.75	TYE4.5JDNEBC	Ⅱ	20	7	4		1	△
M4.5×0.5	TYE4.5GDNEBC	Ⅱ	20	7	4		1	△
M5×0.8	TYE5.0KDNEBC	Ⅱ	20	7	4	○	1	◎
	TYG5.0KDNEBC		25	9	3			△
	TYJ5.0KDNEBC		38	13	4			
5M0.9	TYE5.0LDNEBC	Ⅱ	20	7	4		1	△
	TYG5.0LDNEBC		25	9	3			
M5×0.75	TYE5.0JDNEBC	Ⅱ	20	7	4		1	△
M5×0.5	TYE5.0GDNEBC	Ⅱ	20	7	4	○	1	○
	TYG5.0GDNEBC		25	9	3			
M5.5×0.9	TYE5.5LDNEBC	Ⅱ	20	7	4		1	△
M5.5×0.5	TYE5.5GDNEBC	Ⅱ	20	7	4		1	△
M6×1	TYE6.0MDNEBC	Ⅱ	20	7	4	○	1	◎
	TYG6.0MDNEBC		25	9				○
	TYJ6.0MDNEBC		38	13				
M6×0.75	TYE6.0JDNEBC	Ⅱ	20	7	4	○	1	○
	TYG6.0JDNEBC		25	9				△
	TYJ6.0JDNEBC		38	13				
M6×0.5	TYE6.0GDNEBC	Ⅱ	20	7	4	○	1	○
	TYG6.0GDNEBC		25	9				
M7×1	TYG7.0MDNEBC	Ⅱ	25	9	4		1	○
M7×0.75	TYG7.0JDNEBC	Ⅱ	25	9	4		1	○
M7×0.5	TYG7.0GDNEBC	Ⅱ	25	9	4	○	1	○
M8×1.25	TYG8.0NDNEBC	Ⅱ	25	9	4	○	1	◎
	TYJ8.0NDNEBC		38	13				○
	TYM8.0NDNEBC		50	16				
M8×1	TYG8.0MDNEBC	Ⅱ	25	9	4		1	○
	TYJ8.0MDNEBC		38	13				
M8×0.75	TYG8.0JDNEBC	Ⅱ	25	9	4		1	○
M8×0.5	TYG8.0GDNEBC	Ⅱ	25	9	4	○	1	○
M9×1.25	TYG9.0NDNEBC	Ⅱ	25	9	5		1	△
M9×1	TYG9.0MDNEBC	Ⅱ	25	9	5		1	○
M9×0.75	TYG9.0JDNEBC	Ⅱ	25	9	5		1	○
M9×0.5	TYG9.0GDNEBC	Ⅱ	25	9	5	○	1	○

(盲孔用) 螺旋丝攻

(通孔用) 螺旋型
先端丝攻

(通孔用) 先端丝攻

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

筒易检查工具
特殊螺纹丝攻

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

外径	厚度
D	T

D 固定式圆板牙

尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
M10×1.5	TYG0100DNEBC	II	25	9	5		1	◎
	TYJ0100DNEBC		38	13	4			○
	TYM0100DNEBC		50	16				○
M10×1.25	TYG010NDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJ010NDNEBC		38	13	4			△
	TYM010NDNEBC		50	16				△
M10×1	TYG010MDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJ010MDNEBC		38	13	4			○
M10×0.75	TYG010JDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJ010JDNEBC		38	13	4	○		○
M10×0.5	TYG010GDNEBC	II	25	9	5	○	1	○
M11×1.5	TYJ0110DNEBC	II	38	13	4		1	△
M11×1.25	TYJ011NDNEBC	II	38	13	4		1	△
M11×1	TYJ011MDNEBC	II	38	13	4		1	○
M11×0.75	TYJ011JDNEBC	II	38	13	4	○	1	○
M11×0.5	TYJ011GDNEBC	II	38	13	4	○	1	△
M12×1.75	TYJ012PDNEBC	II	38	13	4		1	◎
	TYM012PDNEBC		50	16				○
M12×1.5	TYJ0120DNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYM0120DNEBC		50	16				△
M12×1.25	TYJ012NDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYM012NDNEBC		50	16				△
M12×1	TYJ012MDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYM012MDNEBC		50	16				△
M12×0.75	TYJ012JDNEBC	II	38	13	4	○	1	○
M12×0.5	TYJ012GDNEBC	II	38	13	4	○	1	○
M13×1.5	TYJ0130DNEBC	II	38	13	5		1	△
M13×1.25	TYJ013NDNEBC	II	38	13	5		1	△
M13×1	TYJ013MDNEBC	II	38	13	5		1	△
M13×0.75	TYJ013JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M13×0.5	TYJ013GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M14×2	TYJ014QDNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYM014QDNEBC		50	16	4			○
M14×1.5	TYJ0140DNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYM0140DNEBC		50	16	4			△
M14×1.25	TYJ014NDNEBC	II	38	13	5		1	○
M14×1	TYJ014MDNEBC	II	38	13	5		1	○
M14×0.75	TYJ014JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M14×0.5	TYJ014GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M15×2	TYJ015QDNEBC	II	38	13	5		1	△
M15×1.5	TYJ0150DNEBC	II	38	13	5		1	△
M15×1.25	TYJ015NDNEBC	II	38	13	5		1	△
M15×1	TYJ015MDNEBC	II	38	13	5		1	○
M15×0.75	TYJ015JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M15×0.5	TYJ015GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M16×2	TYJ016QDNEBC	II	38	13	5		1	◎
	TYM016QDNEBC		50	16	4			◎
M16×1.5	TYJ0160DNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYM0160DNEBC		50	16	4			○

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

D 固定式圆板牙

	尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
(盲孔用) 螺旋丝攻	M16×1.25	TYJ016NDNEBC	II	38	13	5		1	△
	M16×1	TYJ016MDNEBC TYM016MDNEBC	II	38 50	13 16	5 4		1	○
(通孔用) 螺旋型 先端丝攻	M16×0.75	TYJ016JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
	M16×0.5	TYJ016GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
	M17×2	TYM017QDNEBC	II	50	16	5		1	△
	M17×1.5	TYM017ODNEBC	II	50	16	5		1	△
	M17×1	TYM017MDNEBC	II	50	16	5		1	○
	M17×0.5	TYM017GDNEBC	II	50	16	5	○	1	△
(通孔用) 先端丝攻	M18×2.5	TYM018RDNEBC	II	50	16	5		1	○
	M18×2	TYM018QDNEBC	II	50	16	5		1	△
	M18×1.5	TYM018ODNEBC	II	50	16	5		1	○
	M18×1	TYM018MDNEBC	II	50	16	5		1	○
直沟丝攻	M18×0.5	TYM018GDNEBC	II	50	16	5	○	1	△
	M19×1.5	TYM019ODNEBC	II	50	16	5		1	△
	M19×1	TYM019MDNEBC	II	50	16	5		1	△
	M20×2.5	TYM020RDNEBC	II	50	16	5		1	◎
超硬丝攻	M20×2	TYM020QDNEBC	II	50	16	5		1	○
	M20×1.5	TYM020ODNEBC	II	50	16	5		1	○
	M20×1.25	TYM020NDNEBC	II	50	16	5		1	△
	M20×1	TYM020MDNEBC	II	50	16	5		1	○
挤压丝攻	M20×0.5	TYM020GDNEBC	II	50	16	5	○	1	△
	M21×1.5	TYM021ODNEBC	II	50	16	5		1	△
	M21×1	TYM021MDNEBC	II	50	16	5		1	△
	M22×2.5	TYM022RDNEBC	II	50	16	6		1	○
特殊螺纹丝攻 简易检查工具	M22×2	TYM022QDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M22×1.5	TYM022ODNEBC	II	50	16	6		1	○
	M22×1.25	TYM022NDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M22×1	TYM022MDNEBC	II	50	16	6		1	○
管用丝攻	M22×0.5	TYM022GDNEBC	II	50	16	6	○	1	△
	M23×1.5	TYM023ODNEBC	II	50	16	6		1	△
	M23×1	TYM023MDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M24×3	TYM024SDNEBC	II	50	16	6		1	○
螺纹铣刀	M24×2	TYM024QDNEBC	II	50	16	6		1	○
	M24×1.5	TYM024ODNEBC	II	50	16	6		1	○
	M24×1.25	TYM024NDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M24×1	TYM024MDNEBC	II	50	16	6		1	○
圆板牙	M25×3	TYM025SDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M25×2	TYM025QDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M25×1.5	TYM025ODNEBC	II	50	16	6		1	○
	M25×1.25	TYM025NDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M25×1	TYM025MDNEBC	II	50	16	6		1	△
	M26×2	TYR026QDNEBC	II	63	20	6		2	△
中心钻	M26×1.5	TYR026ODNEBC	II	63	20	6		2	○
	M26×1	TYR026MDNEBC	II	63	20	6		2	△
	M27×3	TYR027SDNEBC	II	63	20	6		2	○
	M27×2	TYR027QDNEBC	II	63	20	6		2	△
孔面工具	M27×1.5	TYR027ODNEBC	II	63	20	6		2	○
	M27×1	TYR027MDNEBC	II	63	20	6		2	△

外径	厚度
D	T

D 固定式圆板牙

尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
M28×2	TYR028QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M28×1.5	TYR028ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M28×1	TYR028MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30×3.5	TYR030TDNEBC	II	63	20	6		2	○
M30×3	TYR030SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30×2	TYR030QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30×1.5	TYR030ODNEBC	II	63	20	6		2	○
M30×1	TYR030MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M32×3	TYR032SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M32×2	TYR032QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M32×1.5	TYR032ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M32×1	TYR032MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33×3.5	TYR033TDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33×3	TYR033SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33×2	TYR033QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33×1.5	TYR033ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M33×1	TYR033MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M34×3	TYU034SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M34×2	TYU034QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M34×1.5	TYU034ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M34×1	TYU034MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M35×3	TYU035SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M35×2	TYU035QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M35×1.5	TYU035ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M35×1	TYU035MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M36×4	TYU036UDNEBC	II	75	25	6		2	△
M36×3	TYU036SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M36×2	TYU036QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M36×1.5	TYU036ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M36×1	TYU036MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M38×3	TYU038SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M38×2	TYU038QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M38×1.5	TYU038ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M38×1	TYU038MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39×4	TYU039UDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39×3	TYU039SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39×2	TYU039QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39×1.5	TYU039ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M39×1	TYU039MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M40×3	TYU040SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M40×2	TYU040QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M40×1.5	TYU040ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M40×1	TYU040MDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42×4.5	TYU042VDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42×3	TYU042SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42×2	TYU042QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42×1.5	TYU042ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M42×1	TYU042MDNEBC	II	75	25	8		2	△
M44×1.5	TYU044ODNEBC	II	75	25	8		2	△

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

D 固定式圆板牙

尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
M45×4.5	TYU045VDNEBC	II	75	25	8		2	△
M45×3	TYU045SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M45×2	TYU045QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M45×1.5	TYU045ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M48×5	TYU048WDNEBC	II	75	25	8		2	△
M48×3	TYU048SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M48×2	TYU048QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M48×1.5	TYU048ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M50×3	TYU050SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M50×2	TYU050QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M50×1.5	TYU050ODNEBC	II	75	25	8		2	△
美制螺纹用								
尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
NO.0-80UNF	TYDUN0BDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
	TYEUN0BDNEBC		20	7				
NO.1-64UNC	TYEUN1DDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.1-72UNF	TYEUN1CDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.2-56UNC	TYDUN2EDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
	TYEUN2EDNEBC		20	7				
NO.2-64UNF	TYEUN2DDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.3-48UNC	TYEUN3FDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.3-56UNF	TYEUN3EDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.4-40UNC	TYEUN4HDNEBC	II	20	7	3	○	1	○
NO.4-48UNF	TYEUN4FDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.5-40UNC	TYEUN5HDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.5-44UNF	TYEUN5GDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.6-32UNC	TYEUN6JDNEBC	II	20	7	3		1	○
NO.6-40UNF	TYEUN6HDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.8-32UNC	TYEUN8JDNEBC	II	20	7	3		1	○
NO.8-36UNF	TYEUN8IDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.10-24UNC	TYEUNAMDNEBC	II	20	7	4		1	△
NO.10-32UNF	TYEUNAJDNEBC	II	20	7	4		1	○
NO.12-24UNC	TYEUNCMDNEBC	II	20	7	4		1	△
NO.12-28UNF	TYEUNCKDNEBC	II	20	7	4		1	△
1/4-20UNC	TYEU04NDNEBC	II	20	7	4		1	○
	TYGU04NDNEBC		25	9				△
1/4-28UNF	TYEU04KDNEBC	II	20	7	4		1	○
	TYGU04KDNEBC		25	9				
1/4-32UNEF	TYGU04JDNEBC	II	25	9	4		1	△
5/16-18UNC	TYGU05ODNEBC	II	25	9	4		1	△
	TYJU05ODNEBC		38	13				
5/16-24UNF	TYGU05MDNEBC	II	25	9	4		1	○
	TYJU05MDNEBC		38	13				△
5/16-32UNEF	TYGU05JDNEBC	II	25	9	4		1	△
3/8-16UNC	TYGU06PDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJU06PDNEBC		38	13	4			△
3/8-24UNF	TYGU06MDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJU06MDNEBC		38	13	4			
3/8-32UNEF	TYGU06JDNEBC	II	25	9	5		1	△

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

外径	厚度
D	T

D 固定式圆板牙

尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
7/16-14UNC	TYJU07QDNEBC	II	38	13	4		1	△
7/16-20UNF	TYJU07NDNEBC	II	38	13	4		1	○
7/16-24UN	TYJU07MDNEBC	II	38	13	4		1	△
7/16-28UNEF	TYJU07KDNEBC	II	38	13	4		1	△
1/2-13UNC	TYJU08RDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYMU08RDNEBC		50	16				△
1/2-20UNF	TYJU08NDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYMU08NDNEBC		50	16				△
1/2-28UNEF	TYJU08KDNEBC	II	38	13	4		1	△
9/16-12UNC	TYJU09SDNEBC	II	38	13	5		1	△
9/16-18UNF	TYJU09DNEBC	II	38	13	5		1	○
9/16-20UN	TYJU09NDNEBC	II	38	13	5		1	△
9/16-24UNEF	TYJU09MDNEBC	II	38	13	5		1	△
5/8-11UNC	TYJU10UDNEBC	II	38	13	5		1	△
	TYMU10UDNEBC		50	16	4			
5/8-18UNF	TYJU100DNEBC	II	38	13	5		1	△
	TYMU100DNEBC		50	16	4			
5/8-24UNEF	TYJU10MDNEBC	II	38	13	5		1	△
3/4-10UNC	TYMU12VDNEBC	II	50	16	5		1	△
3/4-16UNF	TYMU12PDNEBC	II	50	16	5		1	○
3/4-20UNEF	TYMU12NDNEBC	II	50	16	5		1	△
7/8-9UNC	TYMU14WDNEBC	II	50	16	6		1	△
7/8-14UNF	TYMU14QDNEBC	II	50	16	6		1	○
1-8UNC	TYMU16XDNEBC	II	50	16	6		1	△
1-12UNF	TYMU16SDNEBC	II	50	16	6		1	△
1-14UNS	TYMU16QDNEBC	II	50	16	6		1	△
1-20UNEF	TYMU16NDNEBC	II	50	16	6		1	△
1 1/8-7UNC	TYRU18YDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/8-8UN	TYRU18XDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/8-12UNF	TYRU18SDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/4-7UNC	TYRU20YDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/4-8UN	TYRU20XDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/4-12UNF	TYRU20SDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 3/8-6UNC	TYUU22ZDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 3/8-12UNF	TYUU22SDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 1/2-6UNC	TYUU24ZDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 1/2-8UN	TYUU24XDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 1/2-12UNF	TYUU24SDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 5/8-12UN	TYUU26SDNEBC	II	75	25	8		2	△
1 3/4-5UNC	TYUU28YDNEBC	II	75	25	8		2	△
1 3/4-12UN	TYUU28SDNEBC	II	75	25	8		2	△
2-12UN	TYUU32SDNEBC	II	75	25	8	○	2	△
英制螺纹用								
尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
1/16W60	TYEW019DNEBC	II	20	7	3	○	1	△
3/32W48	TYEW1HFDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
1/8W40	TYEW02HDNEBC	II	20	7	3		1	○
5/32W32	TYEW2HJDNEBC	II	20	7	3		1	○

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

D 固定式圆板牙

尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
3/16W24	TYEW03MDNEBC	II	20	7	4		1	○
	TYGW03MDNEBC		25	9	3			△
7/32W24	TYEW3HMDNEBC	II	20	7	4		1	△
1/4W20	TYEW04NDNEBC	II	20	7	4	○	1	○
	TYGW04NDNEBC		25	9				△
	TYJW04NDNEBC		38	13				
5/16W18	TYGW050DNEBC	II	25	9	4		1	○
	TYJW050DNEBC		38	13				△
3/8W16	TYGW06PDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJW06PDNEBC		38	13	4			△
	TYMW06PDNEBC		50	16				
7/16W14	TYJW07QDNEBC	II	38	13	4		1	△
	TYMW07QDNEBC		50	16				
1/2W12	TYJW08SDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYMW08SDNEBC		50	16				△
9/16W12	TYJW09SDNEBC	II	38	13	5		1	△
5/8W11	TYJW10UDNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYMW10UDNEBC		50	16	4			
3/4W10	TYMW12VDNEBC	II	50	16	5		1	○
7/8W9	TYMW14WDNEBC	II	50	16	6		1	○
1 W8	TYMW16XDNEBC	II	50	16	6		1	○
1 1/8W7	TYRW18YDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/4W7	TYRW20YDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 3/8W6	TYUW22ZDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 1/2W6	TYUW24ZDNEBC	II	75	25	6		2	△
针车螺纹用								
尺寸	产品编号	等级	D (mm)	T (mm)	排屑孔数	有无背隙	构型	库存
3/32SM56	TYES06EDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
1/8SM40	TYES08HDNEBC	II	20	7	3		1	△
1/8SM44	TYES08GDNEBC	II	20	7	3		1	△
9/64SM40	TYES09HDNEBC	II	20	7	3		1	△
11/64SM40	TYES11HDNEBC	II	20	7	4		1	△
3/16SM28	TYES12KDNEBC	II	20	7	4		1	△
3/16SM32	TYES12JDNEBC	II	20	7	4		1	△
7/32SM32	TYES14JDNEBC	II	20	7	4		1	△
15/64SM28	TYES15KDNEBC	II	20	7	4		1	△
1/4SM24	TYES16MDNEBC	II	20	7	4		1	△
1/4SM40	TYES16HDNEBC	II	20	7	4		1	△

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具